

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Орловской области в п. Кромы

303200 Орловская область, п. Кромы, ул. 30 лет Победы, д. 38

14.05.2022 № 5702/03-296-2022 Директору МБОУ Дмитровского района
Орловской области «Долбенкинская
основная общеобразовательная школа»
Манухиной Е.Ф.

Орловская область, Дмитровский район,
п. Артель-Труд, д.59а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению
административного правонарушения

17 мая 2022 года

п.Кромы

Главный государственный санитарный врач по Глазуновскому, Дмитровскому, Кромскому, Сосковскому, Троснянскому, Шаблыкинскому, Хотынецкому районам **Э.Л. Иванова**, по результатам рассмотрения территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в п.Кромы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дмитровского района Орловской области «Долбенкинская основная общеобразовательная школа», Манухиной Елены Фёдоровны

Установил:

25.04.2022 в 15 часов 00 минут при проведении выездной проверки плановой в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дмитровского района Орловской области «Долбенкинская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ ДР ОО «Долбенкинская основная общеобразовательная школа»), расположенного по адресу: Орловская область, Дмитровский район, п. Артель-Труд, д.59а, установлено, что директор МБОУ ДР ОО «Долбенкинская основная общеобразовательная школа» Манухина Елена Фёдоровна допустила нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СанПиН 3.1/2.4.3598-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно:

- в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 – потолок в коридоре перед туалетами имеет дефекты, следы протекания кровли;
- в нарушение п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 - учебные доски в 1-4, 3, 5 классах, для работы с которыми используется мел, не имеют темного антибликового покрытия;
- в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 - линолеум на полу в 5 классе имеет дефекты, повреждения;
- в нарушение п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 - не обеспечена возможность проветривания кабинета химии из-за ветхости оконных проемов, неисправности форточек;
- в нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 - в 5 классе источник искусственного освещения (софит над учебной доской) находится в неисправном состоянии;
- в нарушение п.3.2 СанПиН 3.1/2.4.3598-20, таблицы 6.12 СанПиН 1.2.3685-21 - не разработан график проветривания помещений, не соблюдается продолжительность проветривания учебных помещений и рекреаций в зависимости от температуры наружного воздуха (со слов проветривание осуществляется на переменах после 2-го и 4-го уроков);
- в нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 - в горячем цехе пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции;
- в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - на участке приготовления холодных блюд отсутствует прибор для обеззараживания воздуха;
- в нарушение п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в ежедневном меню основного (организованного) питания, размещенном в обеденном зале, не указывается калорийность порций;
- в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – производственный разделочный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов с маркировкой «ОВ, МВ» не выполнен цельнометаллическим, устойчивым к действию моющих и дезинфекционных средств; производственный разделочный стол с маркировкой «сырая продукция» имеет дефекты, повреждения;
- в нарушение п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - фактическое меню не соответствует утвержденному меню, допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд на иные виды пищевой продукции и блюда не в соответствии с таблицей замены пищевой продукции без учета ее пищевой ценности;
- в нарушение п.8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в питании детей используется спред, который не допускается при организации питания детей в соответствии с приложением 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали;
- в нарушение п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции не храниться отдельно в производственных зонах или участках, допускается совместное хранение разделочных ножей для готовой и сырой продукции;
- в нарушение п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции не используются отдельные производственные столы (разделявание сырых овощей и приготовление салатов(готовые блюда) проводится на одном столе);
- в нарушение п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - питание детей не осуществляется посредством реализации основного меню с учетом требований, содержащихся в приложениях №6 к настоящим Правилам: в «Ведомости контроля за рационом питания» не проводится анализ отклонения от нормы полученного количества пищевой продукции;

- в нарушение п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима и влажности хранения пищевой продукции в складском помещении;

- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20, Приказа Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» - в личных медицинских книжках сотрудников Кузнецовой В.И., Паршутинной О.С. отсутствуют отметки о вакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-м), в личной медицинской книжке сотрудника Морозовой В.В. отсутствуют отметки о вакцинации против инфекционных заболеваний;

- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 - не пройдено ежегодное флюорографическое обследование сотрудником Паршутинной О.С. (последняя дата прохождения 09.02.2021).

- в нарушение п.3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 - не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования при реализации образовательных программ. Согласно экспертному заключению № 43-83-ГЗ-К-86.19.04.2022 от 04.05.2022 режим обучения не соответствует установленным требованиям:

- для обучающихся 1 класса в середине учебного дня не организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут;

- на уровне основного общего образования (5-6 классы) продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся в четверг составляет 7 уроков.


17 мая 2022 года за вышеуказанное правонарушение Манухина Е.Ф. постановлением по делу об административном правонарушении была привлечена к административной ответственности по ст.6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ей было назначено административное наказание.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению Манухиной Е.Ф. данного административного правонарушения, послужили не выполнение требований ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.1.5, 2.4.4, 2.4.6.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.9, 3.4.16 СП 2.4.3648-20, п.п.2.14, 3.2, 3.8, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.7, 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.3.2 СанПиН 3.1/2.4.3598-20, таблиц 6.6, 6.12 СанПиН 1.2.3685-21.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **требую:**

1. **безотлагательно рассмотреть настоящее представление;**
2. **принять меры по устранению причин и условий,** способствовавших совершению административного правонарушения;
3. **сообщить о результатах рассмотрения настоящего представления в письменной форме** с приложением необходимых документов в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы **в установленный законом месячный срок со дня получения настоящего представления.**

Главный государственный санитарный врач
по Глазуновскому, Дмитровскому, Кромскому,
Сосковскому, Троснянскому, Шаблыкинскому,
Хотынецкому районам



Э.Л. Иванова

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Представление получил(а) « _____ » _____ 2022г.

(подпись)

(расшифровка подписи)